



ほけんだより

第101号

平成21年4月

子育て施設課

電話 0823-25-3144




“ぎょうちゅう（蟯虫）”にかかったと言われたら・・・

“ぎょうちゅう（蟯虫）”ってなんだろう？

蟯虫は、ヒトを唯一の宿主（寄生虫がその中で増える生物のこと）とする線虫で、成虫は盲腸あるいは虫垂に寄生します。雌虫（メス）はその子宮内に虫卵がいっぱいになると、夜の間で宿主が眠っている間に直腸を下行して、肛門外に脱出し肛門周囲に産卵します。産卵が終わったメスはそこで死んでしまいますが、虫卵は産卵後2～3時間で成熟幼虫が形成され、感染を起こすようになります（感染幼虫包蔵卵）。この感染幼虫包蔵卵を口から摂取すると感染します。メスが産卵するときの刺激で痒みを感じ、そこを掻くときに手指に虫卵が付着して、口から感染する原因になります。

かんせんようちゅうほうぞうらん
感染幼虫包蔵卵



卵が口から入ってメスが卵を産み始めるまで約1ヶ月

メスは夜間に肛門から出てきて、肛門周囲に一晩で約1万個の卵を産みつけます

メス



オス

成虫の大きさ：メス8～13mm

オス2～5mm

（形状：白糸の短い切れ端のような感じ）

成虫の寿命は約2ヶ月

蟻虫にかかった時はどんな症状がでるの？

肛門周囲の湿疹しっしんや皮膚炎による痒みのため、夜の睡眠が妨げられたり、神経質になったり注意力がなくなったりします。保育園や幼稚園では、肛門かを掻く、落ち着きがないなどの行動異常があれば疑ってみたほうが良いでしょう。まれに虫垂炎ちゅうすいえんや腸管穿孔ちょうかんせんこうを起こすことがあります。

どうすれば分かるの？

セロテープ肛門検査法をもちいます。簡単な検査ですが虫卵は毎朝検出できるとは限らないので、繰り返し検査を行う必要があります。



治療はどうすれば・・・

診断がつけば、飲み薬をかかりつけ医にもらいましょう。1回の服用で、ほぼ90%の治癒率ちゆりつがあるといわれています。7～10日後に再度服用すれば、より確実です。

子供がかかった場合、家族は？

蟻虫は直接的な口からの感染だけでなく、下着やシーツから虫卵が室内にまき散らされ、ほこりとともに飛び散って家族への感染を引き起こします。よって、家族全員の検査か治療が必要になります。

もう一度かからないようにするにはどうすればよいの？

食前の手洗い、手指を清潔に保ち、下着やシーツの洗濯、布団などの日光消毒、室内のそじが大切です。子供がかかった場合、家族全員で検査または治療を同時に行うことも大切です。

ほけんだよりは、呉市のホームページでもご覧になることができます。

URL <http://www.city.kure.lg.jp/~kodosise/hoken.html>