

呉市病後児保育 受け入れ目安

病後児保育をご利用の皆様へ

お子さんが病院に行った後、病気がよくなってきているが、保育園などに行くには心配なときは、次の受け入れの目安①と②のすべてにあてはまったら、病後児保育を使うことができます（最後の判断は、受付のときに施設がします）。

もし、お子さんの病気が悪くなった場合は、保護者に連絡しますので、お迎えにきてください。

また、お子さんの様子によっては、できる限り、その日のうちにかかりつけのドクターや、19時以降であれば呉市医師会小児夜間救急センターでもう一度、診てもらってください。

受け入れ目安 ①

体温：熱を下げる薬を使わずに、24時間以上37.5℃より低い。

呼吸の様子がおちついている（激しい咳や呼吸の時に「ヒューヒュー」、「ゼーゼー」といった音がしない）

水や食べ物を少しは食べることができて、元気も少しある

12時間以内に吐いていない（咳で吐いた場合は含まれません）

1日に4回以上、水のような下痢（水分が多くて、形のない便）がない

48時間以内にけいれんを起こしていない

48時間以内にアナフィラキシー症状を起こしていない

骨折や脱臼、けがを病院で診てもらっていて、保育士の手助けを受けながら、食事や移動ができる

受け入れ目安 ②

ひやくにちせき 百日咳	こうせいぶっしつ にち いじょう の 抗生物質を5日以上飲んでいて、 こきゅう ようす あんてい 呼吸の様子が安定して いる
はしか (ましん) 麻疹	ねつ さ にち 熱が下がってから3日がたっている
りゅうこうせいじかせんえん 流行性耳下腺炎	した みみ した は あごの下や耳の下が腫れてから5日以上たっていて、 ぜんしん ようす よ 全身の様子が良い
ふうしん みつか 風疹 (三日ばしか)	はっしん ひふ あか は 発疹 (皮膚の赤みや腫れ、ぶつぶつなど) が消えている
すいとう たいじょうほうしん 水痘・带状疱疹	はっしん ひふ あか みず 発疹 (皮膚の赤みや水ぶくれ、ぶつぶつなど) が すべ 全てかさぶたになっている
アデノウィルス かんせんしょう ねつ 感染症 (プール熱)	じかん いじょう ねつ さ 24時間以上 熱が下がっている
けっかく 結核	いし しじ で 医師の指示が出ている
ようれんきんかんせんしょう 溶連菌感染症	こうせいざい の はじ じかん いじょう 抗生剤を飲み始めてから24時間以上たっている
ちようかんしゅつけつせいだいちようきん 腸管出血性大腸菌 かんせんしょう 感染症 (O157、 O26、O111等)	どくそ つく きん とし ベロ毒素を作る菌がいる時は、その菌がいなくなるまで どくそ つく きん ばあい げり ねつ は け おさ ベロ毒素を作らない菌の場合は、下痢や熱、吐き気が治 まっている
かん せん せい いちようえん 感染性胃腸炎 (ノロ、口タ等)	じかん いじょう は げり にち かい いか 12時間以上吐いていない、かつ下痢は1日に3回以下で、 た もの の もの くち の た 食べ物や飲み物を口から飲んだり食べたりできる
りゅうこうせいかく まく ずい えん 流行性角結膜炎	けつまくじゅうけつ しろ め あか め やに め まわ 結膜充血 (白目の赤み)、眼脂 (目の周りやまぶたに はくしよく き いろ など 白色または黄色のめやに等) がない
マイコプラズマ かんせんしょう 感染症	じ かん いじょう ねつ さ せき おさ 24時間以上熱が下がっていて、ひどい咳が治まっている

受け入れ目安 ②

RSウイルス感染症 かんせんしょう	24時間以上熱が下がっていて、ひどい咳が治まっている じ かん いじょう ねつ さ せき おさ
ヒトメタニューモ ウイルス感染症 かんせんしょう	24時間以上熱が下がっていて、ひどい咳が治まっている じ かん いじょう ねつ さ せき おさ
インフルエンザ がた がた A型・B型	48時間以上熱が下がっている じ かん いじょう ねつ さ
新型コロナウイルス 感染症 しんがた かんせんしょう	病気になってから5日以上たち、症状がよくなってから びょうき にち いじょう しょうじょう 24時間がたっている。症状がない感染者の場合は、 じかん しょうじょう かんせんしゃ ばあい 検査を受けた日を0日目として、5日がたっている けん さ にち め にち
手足口病 て あしくちびょう	いつも通りに食事ができるようになっている どお しょくじ
ヘルパンギーナ	いつも通りに食事ができるようになっている どお しょくじ